

**Konformitätsbewertungsstelle
Kennnummer 0108**

Eichdirektion Nord
Konformitätsbewertungsstelle
Düppelstraße 63
24105 Kiel

konformitaetsbewertungsstelle@ed-nord.de
Tel.: 0431 988 4451
Fax: 0431 988 4459

**Anfrage auf Konformitätsbewertung nach der Richtlinie 2014/32/EU
(MID)**

Antragsteller (Hersteller oder dessen Bevollmächtigter) ist Rechnungsempfänger (Adresse):

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Prüfort (Adresse):

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Verwendungsort (Adresse):

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Beantragung des Verfahrens nach:

- Anhang F (Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte)
- Anhang F1 (Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte)

Konformitätsbewertungsstelle
Kennnummer 0108

- MI-001** Wasserzähler
- MI-002** Gaszähler und Mengenumwerter
- MI-003** Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch
- MI-004** Wärmezähler
- MI-005** Messanlagen für die kontinuierliche und die dynamische Messung von Mengen von Flüssigkeiten außer Wasser
- MI-006** Selbsttätige Waagen
- MI-007** Taxameter
- MI-008** Maßverkörperungen
 - Verkörperte Längenmaße
 - Ausschankmaße
- MI-009** Geräte zur Messung von Längen und ihrer Kombinationen
- MI-010** Abgasanalysatoren

Angaben zum Messgerät:

| | |
|-----------------------------|--|
| Hersteller: | |
| Typ: | |
| Fabriknummer: | |
| Baumusterprüfbescheinigung: | |
| Messbereich: | |
| Genauigkeitsklasse: | |
| Nennbetriebsbedingungen: | |

Konformitätsbewertungsstelle
Kennnummer 0108

Zusatzeinrichtung(en): nein ja
wenn ja, welche:

| |
|--|
| |
|--|

Historie:

- neues Messgerät
 - erneuertes Messgerät:
-

Weitere Angaben des Auftraggebers:

| |
|--|
| |
|--|

Ansprechpartner:

| | |
|---------|--|
| Name: | |
| Tel.: | |
| E-Mail: | |

Konformitätsbewertungsstelle
Kennnummer 0108

Checkliste

Die Anfrage auf Konformitätsbewertung sollte vom Hersteller oder dem Bevollmächtigten des Herstellers an die

Eichdirektion Nord

Konformitätsbewertungsstelle

Düppelstraße 63

24105 Kiel

Tel.: 0431 988 4451

Fax: 0431 988 4459

konformitaetsbewertungsstelle@ed-nord.de

idealerweise in elektronischer Form gestellt werden. Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, bitten wir Sie, die nachfolgenden Dokumente / Informationen bereits dem Antrag auf Konformitätsbewertung beizulegen.

Benötigte Unterlagen zur Beantragung eines Konformitätsbewertungsverfahrens

- Baumusterprüfbescheinigung / innerstaatliche Bauartzulassung**
in deutscher Sprache oder im Original mit deutscher Übersetzung
- Bedienungsanleitung**
sofern vorhanden in deutscher Sprache
- Muster / Bild vom Typenschild**
- ggf. Vollmacht vom Hersteller**
- ggf. Kompatibilitätsnachweis**
- ggf. Prüfzertifikate**
- Muster der Konformitätserklärung**
- Angaben / Dokumentation zu den eingesetzten Prüfmitteln**